



**Integración del módulo de pago  
para la plataforma OSCommerce 2.3**

# Contenido

<b>1. NOTAS DE LA VERSIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. LEER OBLIGATORIAMENTE ANTES DE AVANZAR.....</b>	<b>5</b>
<b>4. FUNCIONALIDADES DEL PAGO EN CUOTAS.....</b>	<b>6</b>
<b>5. PRERREQUISITO.....</b>	<b>7</b>
<b>6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE PAGO.....</b>	<b>8</b>
6.1. Actualización del módulo de pago.....	8
6.2. Instalación del módulo.....	8
6.3. Configuración para el pago en una cuota.....	9
6.4. Configuración para el pago en cuotas.....	12
<b>7. CONFIGURACIÓN DE LA URL DE NOTIFICACIÓN.....</b>	<b>16</b>
7.1. Configurar la notificación al final del pago.....	17
7.2. Prueba de URL de notificación.....	18
<b>8. PROCEDER A LA FASE DE PRUEBA.....</b>	<b>19</b>
<b>9. PASO DE UNA TIENDA AL MODO PRODUCCIÓN.....</b>	<b>21</b>
<b>10. CONTACTAR AL SOPORTE TÉCNICO.....</b>	<b>22</b>

# 1. NOTAS DE LA VERSIÓN

---

Versión	Fecha	Comentarios
1.3	17/12/2018	Versión inicial.

## 2. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

---

El módulo de pago ofrece las siguientes funcionalidades:

- Pago al contado.
- compatible con osCommerce versión 2.3.x,
- pago vía PayPal,
- compatible con varios idiomas,
- compatible con varias monedas,
- 3D-Secure selectivo en función del monto del pedido,
- redireccionamiento automático a la tienda al final del pago,
- configuración de un monto mínimo/máximo para cada tipo de pago
- gestión del estado del pedido para pagos aceptados.
- registro sistemático de los pedidos al final del pago vía URL silenciosa (URL de notificación)

### 3. LEER OBLIGATORIAMENTE ANTES DE AVANZAR


El error más frecuente se presenta con la URL de notificación. La URL de notificación es el único mecanismo que permite a la plataforma PayZen notificarle sobre el fin del pago. El capítulo **Configuración de la URL de notificación** se debe leer con atención y se deben respetar las indicaciones dadas. Es indispensable entender la diferencia entre la URL de notificación y la URL de retorno, que solo se llama si el comprador hace clic en volver a la tienda.

Errores frecuentes:

- Si su tienda osCommerce está en mantenimiento
- Si codificó un .htaccess en la URL de notificación
- Si bloqueó las direcciones IP de la plataforma de pago
- Si no codificó la URL de notificación en el Back Office Vendedor

Cómo verificar el llamado a la URL de notificación:

Desde el Back Office Vendedor abra el detalle de un pago (doble clic) y luego vaya a la pestaña “**Historial**”.



Date	Opération	Utilisateur	Info.
29/10/2014 14:30:03	E-mail de confirmation client transmis	BATCH	to: ent...
29/10/2014 14:30:03	E-mail de confirmation commerçant transmis	BATCH	to: co...
29/10/2014 14:10:55	E-mail de confirmation commerçant en cours	BATCH	to: co...
29/10/2014 14:10:55	E-mail de confirmation client en cours	BATCH	to: ent...
29/10/2014 14:10:54	Appel URL serveur	E_COMMERCE	SENT, ...

**Info. complémentaire : Appel URL serveur**  
SENT, rule=Url serveur à la fin du paiement, duration=1,18s, response=OK-473419= Paiement valide traité

Fermer

## 4. FUNCIONALIDADES DEL PAGO EN CUOTAS

---

Este módulo también le permite ofrecer el pago en cuotas. En la configuración del módulo, puede elegir el número de cuotas y el período en días entre cada cuota.

Este módulo le permitirá visualizar en su Back Office osCommerce un pedido con el monto total pagado con el módulo 3 cuotas sin cargos, por ejemplo.

En el primer pago, se realiza una solicitud de autorización (si la fecha del depósito bancario es menor que hoy + 6) del monto del primer pago. No tiene así la garantía de que se cumplan los siguientes plazos. Recuerde vigilar que los siguientes pagos serán autorizados.

A partir del segundo vencimiento, ya no se llama a la URL de notificación porque osCommerce no maneja dicha notificación de un pedido ya finalizado. No tiene sentido reproducir la URL de notificación desde el Back Office.

### **Funcionalidad adicional implementada en este módulo.**

La plataforma de pago PayZen permite en el caso de un pago en cuotas también de elegir el importe del primer pago.

#### **Ejemplo:**

*Para un monto de 100 en 3 cuotas, es posible establecer el porcentaje del primer pago al 50% del monto. Esto significa que el monto del primer vencimiento será 50 y los otros dos serán 25.*

### **Visualización del medio de pago.**

En la configuración del módulo puede definir una cantidad mínima a partir de la cual desea proponer el pago en cuotas.

Del mismo modo, puede establecer una cantidad máxima a partir de la cual no desea ofrecer el pago en cuotas.

Para resumir, debe definir un rango para el que desea proponer el monto en varias cuotas.

## 5. PRERREQUISITO

Antes de proceder a la integración del módulo de pago, asegúrese de contar con los siguientes elementos:

- **Archivo del módulo de pago:** PayZen\_LAT\_osCommerce\_2.3.x\_v1.3.x.zip
- **Identificador de la tienda**
- **Clave de test o de producción**

El identificador de la tienda y las claves están disponibles en el Back Office Vendedor (Menú: **Configuración > Tienda > Claves**)



Recuerde que su Back Office Vendedor está disponible en esta dirección:

<https://secure.payzen.lat/vads-merchant/>

**ATENCIÓN:** Todos nuestros módulos de pago se prueban a partir de la versión 5.3 de PHP.

Como resultado, todas las versiones de PHP anteriores ya no son compatibles con nuestros módulos. Si tiene una versión anterior, deberá pedirle a su proveedor web que instale la versión más reciente en su servidor antes de contactarnos.

Tenga en cuenta que la versión 5.3 ya no es compatible con php: <http://php.net/supported-versions.php>

## 6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE PAGO

---

### 6.1. Actualización del módulo de pago

---

En caso de que su tienda ya tenga el módulo de pago PayZen, es necesario desinstalarlo.

**ATENCIÓN:** No olvide leer los parámetros de su módulo antes de desinstalarlo y, en particular, retirar el certificado de producción que ya no está visible en el Back Office Vendedor.

La desinstalación del módulo de pago se realiza desde la interfaz de administración: **módulos>pago** de la solución osCommerce.

1. Haga clic en **PayZen**
2. Haga clic en el botón **Eliminar el módulo**
3. Instale el módulo de pago siguiendo las instrucciones en el siguiente capítulo.

### 6.2. Instalación del módulo

---

1. Copie todos los directorios **admin**, **images**, **includes** y el archivo `checkout_process_payzen.php` que se encuentran en el directorio **catalog** del módulo y péguelos en el directorio **catalog** de su página **weboCommerce**.
2. Vacíe las caché de osCommerce (Sistema/Gestión de caché).
3. En caso de actualización del módulo, haga clic en el botón **Reiniciar** en la parte de configuración para tomar en cuenta las nuevas funcionalidades del módulo.



## 6.3. Configuración para el pago en una cuota

Todas las configuraciones del módulo de pago se realizan desde la interfaz de administración en **módulos>pago** de la solución osCommerce.

1. Haga clic en el botón **Instalar el módulo**.
2. Haga clic en el módulo de pago **PayZen - Pago con tarjeta bancaria**.
3. Haga clic en el botón **Instalar el módulo**.
4. Haga clic en el botón **Modificar**.

Acceso a la plataforma de pago	
<b>URL de notificación</b>	URL para copiar en su Back Office Vendedor (Menú <b>Configuración &gt; Reglas de configuración &gt; URL de notificación al final del pago &gt; URL de notificación del API formulario V1, V2</b> ) <a href="http://www.site.com/catalog/checkout_process_payzen.php">http://www.site.com/catalog/checkout_process_payzen.php</a>
<b>Estado del módulo</b>	Seleccione <b>Activar</b> para activar el módulo de pago.
<b>Orden</b>	Si usted ofrece varios medios de pago, ingrese el número en el campo <b>Orden de visualización</b> para determinar la posición de este medio de pago. Los medios de pago aparecen en orden ascendente en función del valor del <b>Orden de visualización</b> .
<b>Zona de pago</b>	Indicar la zona de pago para la cual se aplicará este medio de pago. El valor <b>Ninguno</b> significa que el módulo se aplica a todas las zonas.
<b>Identificación de la tienda</b>	Indique la identificación de 8 dígitos de la tienda, disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Clave en modo de prueba</b>	Indique la clave de prueba disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Clave en modo de producción</b>	Indique la clave de producción disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Modo</b>	Permite indicar el modo de funcionamiento del módulo ( <b>TEST</b> o <b>PRODUCTION</b> ) El modo PRODUCTION solo está disponible después de haber realizado la fase de prueba. El modo TEST siempre está disponible.
<b>Algoritmo de firma</b>	Algoritmo utilizado para calcular la firma del formulario de pago. El algoritmo debe ser el mismo que está configurado en el Back Office Vendedor ( <b>Configuración &gt; Tienda</b> ). Si el algoritmo es diferente, será necesario modificar la configuración en el Back Office Vendedor.
<b>URL de la página de pago</b>	Este campo es completado previamente por defecto: <a href="https://secure.payzen.lat/vads-payment/">https://secure.payzen.lat/vads-payment/</a>

Página de pago	
<b>Idiomas predeterminados</b>	<p>Esta opción permite elegir el idioma predeterminado de la página de pago en caso de que el idioma de osCommerce no sea conocido por PayZen.</p> <p>Si el idioma o los idiomas utilizados por osCommerce están disponibles en PayZen, la página de pago se mostrará en el idioma de osCommerce en el momento en el que el comprador haga clic en pagar.</p>
<b>Idiomas disponibles</b>	<p>Permite personalizar la visualización de los idiomas en la página de pago. El comprador podrá cambiar el idioma al ser redirigido a la página de pago. Si no selecciona ningún idioma, se ofrecerán todos los idiomas en la página de pago.</p> <p>Para efectuar una selección, se debe mantener presionada la tecla " <b>Ctrl</b> " y después hacer clic en los idiomas deseados.</p> <p><u>Idiomas disponibles:</u> alemán, inglés, chino, español, francés, italiano, japonés, holandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco.</p>
<b>Plazo antes de la captura</b>	<p>Este parámetro es gestionado por defecto en su Back Office Vendedor. (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración</b> – sección: plazo de entrega)</p> <p>Se aconseja no ingresar este parámetro.</p>
<b>Modo de validación</b>	<p><b>Configuración de Back Office:</b> Valor recomendado.</p> <p>Permite utilizar la configuración definida en el Back Office Vendedor. (Menú: Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: modo de validación)</p> <p><b>Automático:</b> Este valor indica que el pago será entregado al banco de forma automática sin la intervención del vendedor.</p> <p><b>Manual:</b> Este valor indica que las transacciones deberán ser objeto de una validación manual por parte del vendedor desde el Back Office Vendedor.</p> <p><b>Atención:</b> sin la validación por parte del vendedor antes de la fecha de expiración, la transacción nunca será enviada al banco.</p> <p>No olvide configurar la <b>URL de notificación sobre una operación proveniente del Back Office</b> para que el pedido sea actualizado en osCommerce.</p>
<b>Tipos de tarjeta</b>	<p>Este campo permite indicar la imagen de las tarjetas que aparecerán en la página de pago.</p> <p>Atención: Los tipos de pago ofrecidos al comprador en la página de pago dependen de las afiliaciones y de las opciones asociadas a su oferta de PayZen.</p> <p>Se recomienda no seleccionar nada.</p>

3DS selectivo	
<b>Desactivar 3DS</b>	<p>Monto por debajo del cual se desactivará 3DS.</p> <p><b>ATENCIÓN:</b> El valor de este campo solo se tomará en cuenta si la opción "3D-Secure selectivo" está activada en su tienda PayZen.</p> <p>Esta opción solo se puede activar con autorización previa de su banco.</p> <p>Algunos tipos de tarjeta como MAESTRO requieren una autenticación 3DS obligatoria. En ese caso, su configuración no se tomará en cuenta.</p>

Restricciones	
<b>Monto mínimo</b>	Este campo define el monto mínimo para el cual desea ofrecer el pago con este método.
<b>Monto máximo</b>	Este campo define el monto máximo para del cual no desea ofrecer este medio de pago.

Volver a la tienda	
<b>Redireccionamiento automático</b>	Esta opción permite redirigir de manera automática al comprador al sitio web vendedor. Esta opción depende del parámetro que sigue. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
<b>Tiempo antes del redireccionamiento (exitoso)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de que su cliente sea redirigido a su tienda en caso de un pago exitoso.
<b>Mensaje antes del redireccionamiento (exitoso)</b>	En el caso en que la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, se puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de pago exitoso antes de redirigir su cliente a la tienda. El mensaje predeterminado es: "Redirección a la tienda en un instante"
<b>Tiempo antes del redireccionamiento (fallo)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de redirigir su cliente a la tienda en caso de una fallo en el pago.
<b>Mensaje antes del redireccionamiento (fallo)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, se puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de una fallo en el pago antes de redirigir su cliente a la tienda. El mensaje predeterminado es: "Redirección a la tienda en un instante"
<b>Modo de regreso</b>	Durante el regreso a la tienda, los parámetros se enviarán en modo <b>GET</b> o <b>POST</b> . El modo GET es más cómodo para el cliente, ya que evita la ventana emergente del navegador que le indica que está cambiando de un entorno https a un entorno http, lo que obliga al comprador a hacer clic en "Aceptar" para volver a la tienda.
<b>Estado de los pedidos</b>	Esta opción permite definir el estado de un pedido pagado correctamente a través de este método de pago.

Para finalizar la configuración, haga clic en el botón **Guardar**

## 6.4. Configuración para el pago en cuotas

Toda la configuración del módulo de pago se realizan a través de la interfaz de administración en **módulos>pago** de la solución osCommerce.

1. Haga clic en el botón **Instalar el módulo**.
2. Haga clic en el módulo de pago **PayZen - Pago con tarjeta bancaria en cuotas**.
3. Haga clic en el botón **Instalar el módulo**.
4. Haga clic en el botón **Modificar**.

Acceso a la plataforma de pago	
<b>URL de notificación</b>	URL para copiar en su Back Office Vendedor (Menú <b>Configuración &gt; Reglas de configuración &gt; URL de notificación al final del pago &gt; URL de notificación del API formulario V1, V2</b> ) <a href="http://www.site.com/catalog/checkout_process_payzen.php">http://www.site.com/catalog/checkout_process_payzen.php</a>
<b>Estado del módulo</b>	Seleccione <b>Activar</b> para activar el módulo de pago.
<b>Orden</b>	Si usted ofrece varios medios de pago, ingrese el número en el campo <b>Orden de visualización</b> para determinar la posición de este medio de pago. Los medios de pago aparecen en orden ascendente en función del valor del <b>Orden de visualización</b> .
<b>Zona de pago</b>	Indicar la zona de pago para la cual se aplicará este medio de pago. El valor <b>Ninguno</b> significa que el módulo se aplica a todas las zonas.
<b>Identificación de la tienda</b>	Indique la identificación de 8 dígitos de la tienda, disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Clave en modo de prueba</b>	Indique la clave de prueba disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Clave en modo de producción</b>	Indique la clave de producción disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
<b>Modo</b>	Permite indicar el modo de funcionamiento del módulo ( <b>TEST</b> o <b>PRODUCTION</b> ) El modo PRODUCTION solo está disponible después de haber realizado la fase de prueba. El modo TEST siempre está disponible.
<b>Algoritmo de firma</b>	Algoritmo utilizado para calcular la firma del formulario de pago. El algoritmo debe ser el mismo que está configurado en el Back Office Vendedor ( <b>Configuración &gt; Tienda</b> ). Si el algoritmo es diferente, será necesario modificar la configuración en el Back Office Vendedor.
<b>URL de la página de pago</b>	Este campo es completado previamente por defecto: <a href="https://secure.payzen.lat/vads-payment/">https://secure.payzen.lat/vads-payment/</a>

Página de pago	
<b>Idiomas predeterminados</b>	<p>Esta opción permite elegir el idioma predeterminado de la página de pago en caso de que el idioma de osCommerce no sea conocido por PayZen.</p> <p>Si el idioma o los idiomas utilizados por osCommerce están disponibles en PayZen, la página de pago se mostrará en el idioma de osCommerce en el momento en el que el comprador haga clic en pagar.</p>
<b>Idiomas disponibles</b>	<p>Permite personalizar la visualización de los idiomas en la página de pago. El comprador podrá cambiar el idioma al ser redirigido a la página de pago. Si no selecciona ningún idioma, se ofrecerán todos los idiomas en la página de pago.</p> <p>Para efectuar una selección, se debe mantener presionada la tecla " <b>Ctrl</b> " y después hacer clic en los idiomas deseados.</p> <p><u>Idiomas disponibles:</u> alemán, inglés, chino, español, francés, italiano, japonés, holandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco.</p>
<b>Plazo antes de la captura</b>	<p>Este parámetro es gestionado por defecto en su Back Office Vendedor. (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración</b> – sección: plazo de entrega)</p> <p>Se aconseja no ingresar este parámetro.</p>
<b>Modo de validación</b>	<p><b>Configuración de Back Office:</b> Valor recomendado.</p> <p>Permite utilizar la configuración definida en el Back Office Vendedor. (Menú: Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: modo de validación)</p> <p><b>Automático:</b> Este valor indica que el pago será entregado al banco de forma automática sin la intervención del vendedor.</p> <p><b>Manual:</b> Este valor indica que las transacciones deberán ser objeto de una validación manual por parte del vendedor desde el Back Office Vendedor.</p> <p><b>Atención:</b> sin la validación por parte del vendedor antes de la fecha de expiración, la transacción nunca será enviada al banco.</p> <p>No olvide configurar la <b>URL de notificación sobre una operación proveniente del Back Office</b> para que el pedido sea actualizado en osCommerce.</p>
<b>Tipos de tarjeta</b>	<p>Este campo permite indicar la imagen de las tarjetas que aparecerán en la página de pago.</p> <p>Atención: Los tipos de pago ofrecidos al comprador en la página de pago dependen de las afiliaciones y de las opciones asociadas a su oferta de PayZen.</p> <p>Se recomienda no seleccionar nada.</p>

3DS selectivo	
<b>Desactivar 3DS</b>	<p>Monto por debajo del cual se desactivará 3DS.</p> <p><b>ATENCIÓN:</b> <b>El valor de este campo solo se tomará en cuenta si la opción "3D-Secure selectivo" está activada en su tienda PayZen.</b></p> <p><b>Esta opción solo se puede activar con autorización previa de su banco.</b></p> <p><b>Algunos tipos de tarjeta como MAESTRO requieren una autenticación 3DS obligatoria. En ese caso, su configuración no se tomará en cuenta.</b></p>

Restricciones	
<b>Monto mínimo</b>	Este campo define el monto mínimo para el cual desea ofrecer el pago con este método.
<b>Monto máximo</b>	Este campo define el monto máximo para del cual no desea ofrecer este medio de pago.

Opciones de pago	
<b>Opción de pago</b>	Este módulo le permite crear todos los medios de pago en cuotas que desee. Cada medio tendrá un código diferente que puede aparecer en el código de pedidos. Para agregar una opción de pago, haga clic en el botón <b>Agregar</b> . Cuando haya terminado, no olvide hacer clic en el botón <b>Guardar</b> para grabar sus cambios.
<b>Descripción</b>	Texto que describe la opción de pago múltiple ofrecida. Ejemplo: Pagar en 3 cuotas sin costos
<b>Monto mínimo</b>	Permite definir el monto mínimo para ofrecer la opción de pago.
<b>Monto máximo</b>	Permite definir el monto máximo para ofrecer la opción de pago.
<b>Afiliación</b>	ID de la afiliación a utilizar con la opción en caso de que su tienda cuente con varias afiliaciones. <b>Preferiblemente déjelo vacío.</b>
<b>Número</b>	Número de cuotas de un pago: <b>3</b> para pago en 3 cuotas <b>4</b> para pago en 4 cuotas etc.
<b>Periodo</b>	Periodo (en días) entre cada cuota.
<b>Primer pago</b>	Monto de la primera cuota, en porcentaje del monto. Ejemplo: Para un monto de 100 en 3 cuotas, se puede establecer el porcentaje del primer pago en 50% del monto. Esto significa que el monto de la primera cuota será de 50 y que los otros dos serán de 25. Para 50%, ingrese <b>50</b> . Si desea montos idénticos para cada cuota, deje el campo vacío.

<b>Volver a la tienda</b>	
<b>Redireccionamiento automático</b>	Esta opción permite redirigir de manera automática al comprador al sitio web vendedor. Esta opción depende del parámetro que sigue. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
<b>Tiempo antes del redireccionamiento (exitoso)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de que su cliente sea redirigido a su tienda en caso de un pago exitoso.
<b>Mensaje antes del redireccionamiento (exitoso)</b>	En el caso en que la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, se puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de pago exitoso antes de redirigir su cliente a la tienda. El mensaje predeterminado es: "Redirección a la tienda en un instante"
<b>Tiempo antes del redireccionamiento (fallo)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de redirigir su cliente a la tienda en caso de una fallo en el pago.
<b>Mensaje antes del redireccionamiento (fallo)</b>	Cuando la opción <b>redireccionamiento automático</b> está activada, se puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de una fallo en el pago antes de redirigir su cliente a la tienda. El mensaje predeterminado es: "Redirección a la tienda en un instante"
<b>Modo de regreso</b>	Durante el regreso a la tienda, los parámetros se enviarán en modo <b>GET</b> o <b>POST</b> . El modo GET es más cómodo para el cliente, ya que evita la ventana emergente del navegador que le indica que está cambiando de un entorno https a un entorno http, lo que obliga al comprador a hacer clic en "Aceptar" para volver a la tienda.
<b>Estado de los pedidos</b>	Esta opción permite definir el estado de un pedido pagado correctamente a través de este método de pago.


Para finalizar la configuración, haga clic en el botón **Guardar**

## 7. CONFIGURACIÓN DE LA URL DE NOTIFICACIÓN

Varios tipos de notificaciones están a disposición en el Back Office Vendedor. Estas permiten gestionar los eventos (abandono del comprador, cancelación del vendedor, validación del vendedor, etc.) que generarán un llamado hacia el sitio web vendedor y configurar la URL de la página a contactar.

Para acceder a la gestión de las reglas de notificación:

1. Conéctese a: <https://secure.payzen.lat/vads-merchant/>.
2. Vaya al menú: **Configuración > Reglas de notificación**.



Activada	Etiqueta	Fecha de Creación
X	Configurar la notificación sobre una operación proveniente del Back Office	28/08/2018
X	URL de notificación sobre autorización por lote	28/08/2018
X	URL de notificación sobre modificación por lote	28/08/2018
X	URL de notificación de cancelación	28/08/2018
✓	URL de notificación al final del pago	28/08/2018

Figura 1: Reglas de notificación

Haga clic derecho > **Activar la regla** si hay una X roja en la columna **Activada** de las siguientes reglas:

- URL de notificación al final del pago




## 7.1. Configurar la notificación al final del pago

En su Back Office Vendedor, debe configurar una URL que será llamada sistemáticamente después de un pago. Esta informará al sitio web vendedor el resultado del pago incluso si su cliente no ha hecho clic para volver a la tienda.

Este parámetro se llama URL de notificación al final del pago.

Para configurar esta notificación:

1. Haga clic derecho en la línea **URL de notificación al final del pago**.
2. Seleccione **Activar la regla**.
3. Haga de nuevo clic derecho en **URL de notificación al final del pago**.
4. Seleccione **Gestionar la regla**.
5. Ingrese en los campos **URL a llamar en modo TEST** y **URL a llamar en modo PRODUCTION** la URL: **http://www.site.com/catalog/checkout\_process\_payzen.php**



6. Ingrese el campo **Dirección(es) de correo electrónico a notificar en caso de falla**.

7. Para incluir varias direcciones de e-mail, sepárelas con un punto y coma.

8. Configure la **Reenvío automático en caso de fallo**.

Esta opción permite reenviar automáticamente la notificación al sitio web vendedor hasta 4 veces en caso de falla.

Para más información, consulte el capítulo **Activar el reenvío automático** del *Guía de implementación Formulario API*.

9. Guarde sus cambios.

Si la plataforma no logra conectarse a la URL de su página, se enviará un correo electrónico a la dirección especificada.

Este contiene:

- El código HTTP del error encontrado

- Elementos de análisis en función del error
- Sus consecuencias
- El procedimiento a seguir desde el Back Office Vendedor para enviar la solicitud a la URL definida más arriba.

## 7.2. Prueba de URL de notificación

---

Para validar el funcionamiento de la URL de notificación, siga las etapas a continuación:

1. Verifique que su URL sea accesible desde el exterior: la tienda no debe estar **en modo mantenimiento** ni protegida por un archivo .htaccess.
2. Verifique que su URL de notificación sea accesible sin redireccionamiento.
  - a. Para esto, pegue su URL de notificación en la barra de dirección de su navegador e inicie la búsqueda.
  - b. Verifique que la URL no haya cambiado.

Si la URL cambió, por ejemplo de "*http*" a "*https*" o de "*http://abc.net*" a "*http://www.abc.net*", esto significa que se estableció un redireccionamiento en su sitio web. Copie la URL que aparece en la barra de navegación y modifique la URL declarada en la configuración de las reglas de notificación.
3. Asegúrese de que la opción "regreso automático" esté desactivada en los parámetros del módulo.
4. Verifique que la **URL de notificación al final del pago** esté correctamente ingresada en el Back Office Back Office Vendedor(ver arriba).
5. Realice un pedido en su sitio y proceda con el pago.
6. Al final del pago **no haga clic** en el botón "regreso a la tienda" y cierre la pestaña de su navegador.
7. Verifique en el menú **Pedidos > Pedidos** que el pedido esté creado correctamente.

Si el pedido no está creado en el Back Office osCommerce, la llamada falló.

## 8. PROCEDER A LA FASE DE PRUEBA

Ahora que el módulo de pago está configurado, y que usted ingresó correctamente las URL de notificación, puede iniciar la fase de prueba con el fin de generar la clave de producción.

Se pueden simular varios casos de pago utilizando los números de tarjeta de prueba especificados en la página de pago. El vendedor podrá en especial probar los diferentes resultados de autenticación 3D Secure (si está inscrito en 3DS y si la opción 3DS no está desactivada).

La lista de pruebas a realizar se encuentra en el Back Office Vendedor, en el menú **Configuración > Tienda > Claves**.

Control de tests

Resúmen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.  
\* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;  
\* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;  
\* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT.

CB	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008		✗
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057		✗
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065		✗
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073		✗

Actualizar la tabla

El botón de generación de la clave de producción estará en funcionamiento una vez que haya realizado con éxito todos los test requeridos.  
Haga clic en el botón Actualizar la tabla para actualizar el progreso de los tests.

Generar la clave de producción

Cada línea de la lista reagrupa los números de tarjetas asociadas al mismo escenario (2 pagos aceptados y 2 pagos rechazados).

Cada columna corresponde a un tipo de tarjeta diferente: CB/VISA, MASTERCARD, MAESTRO, VISA ELECTRON).

Para realizar la fase de prueba:

1. Realice un pedido en su sitio del comerciante como si fuera uno de sus compradores.
2. Seleccione el modo de pago "**Pago con tarjeta bancaria**".
3. Cuando haya sido redirigido a la página de pago, seleccione el tipo de tarjeta de su elección.
4. Consulte la lista de las pruebas para identificar el número de tarjeta a utilizar.
5. Cuando se valida una prueba, su estado se actualiza en la lista. Utilice el botón **Actualizar la tabla** si el estado no se actualiza automáticamente.
6. Cuando las 4 pruebas hayan sido validadas, el botón **Generar la clave de producción** se vuelve accesible.

Control de tests

Resúmen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.  
\* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;  
\* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;  
\* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT.

CB	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008	03/01/2019 10:53:24	✓
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057	03/01/2019 10:55:29	✓
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065	03/01/2019 10:56:32	✓
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073	03/01/2019 10:57:39	✓

Actualizar la tabla

Todos los tests requeridos han sido realizados con éxito. Ahora puede generar la clave de producción presionando el botón de abajo.

Generar la clave de producción

7. Haga clic en el botón **Generar una clave de producción** y acepte los diferentes mensajes de advertencia.

La llave de producción ahora está disponible.

## 9. PASO DE UNA TIENDA AL MODO PRODUCCIÓN

---

Después de la recibir del correo que informa la generación de su clave de producción, puede configurar el medio de pago siguiendo estas etapas:

- Tome el clave de producción disponible en el Back Office Vendedor (**Configuración > Tienda > Claves**).
- En las configuraciones del módulo:
  - Ingrese el campo **Clave en modo producción**
  - Cambie el modo de TEST a PRODUCTION.
  - Guarde los cambios.
- Asegúrese de haber ingresado la URL de notificación en modo producción de acuerdo al capítulo **Configurar la notificación al final del pago**.

Le sugerimos que, en cuanto la configuración de producción se haya establecido en su tienda, realice un primer pago real.

Luego podrá cancelar el pago desde Hacer clic en Más acciones e iniciar sesión en su Back Office Vendedor. Esto no será transmitido al banco.

### **Nota sobre la clave de producción:**

Por razones de seguridad, esta clave ya no será visible cuando una primera transacción en modo producción se haya realizado desde su tienda.

### **Nota sobre el modo de TEST:**

Una vez que su tienda esté en producción, el modo de TEST estará siempre disponible.

Para trabajar en modo TEST, solo debe seguir estas etapas:

- Cambie el modo de PRODUCTION a TEST.
- Asegúrese de que el campo **Clave en modo TEST** haya sido completado correctamente.
- Guarde los cambios.

## 10. CONTACTAR AL SOPORTE TÉCNICO

---

¿Necesita ayuda? Consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web.

<https://payzen.io/lat/faq/sitemap.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, nuestros servicios están disponibles de lunes a viernes,

por correo electrónico: [soporte@payzen.lat](mailto:soporte@payzen.lat)

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que informe su ID de tienda (número de 8 dígitos) .

Esta información está disponible en el correo electrónico de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración** > **Tienda** > **Configuración**).